

检验检测机构资质认定标准（方法）变更审批表

检验检测机构名称 咸宁市公共检验检测中心 (印章) 日期：2023年10月23日					
联系人 李炯		电话/传真 15997976408			
序号	类别(产品/项目/参数)	已批准的标准(方法)名称、编号(含年号)	变更后的标准(方法)名称、编号(含年号)	变更内容	场所名称
57	食用猪油(全部参数)	食用猪油 GB/T 8937-2006 食用猪油 GB/T 8937-2006	食用动物油脂 猪油GB/T 8937-2023	修改了范围；修改了食用猪油的定义；增加了原料和加工要求，对食用猪油原料进行的分级；修改了感官指标的要求，修改了部分质量指标的要求；删除了折光率、相对密度、丙二醛、皂化值、碘值及重金属指标；删除了微生物指标及食品添加剂指标；增加了检验规则；增加了包装要求；修改了贮存要求。	咸宁市咸安区锦龙路28号
391	葵花籽(全部参数)	葵花籽 GB/T 11764-2008 葵花籽 GB/T 11764-2008	葵花籽GB/T 11764-2022	更改了油用葵花籽等级要求；删除了卫生要求；更改了判定规则；更改了包装、储存及运输要求。	咸宁市咸安区锦龙路28号
3	色度	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(1)生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(1)	生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023(4)	增加了“术语和定义”	咸宁市咸安区锦龙路28号
4	浑浊度	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023(5)	增加了“术语和定义”	咸宁市咸安区锦龙路28号
4	臭和味	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(3)生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(3)	生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023(6)	增加了“术语和定义”	咸宁市咸安区锦龙路28号
5	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(4)生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(4)	生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023(7)	增加了“术语和定义”	咸宁市咸安区锦龙路28号

22	电导率	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (6) 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (6)	生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023 (9)	增加了“术语和定义”	咸宁市咸安区锦龙路28号
23	硝酸盐 (以N计)	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (5) 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (5)	生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5-2023 (8.1、8.2、8.3)	增加了“术语和定义”；更改的指标名称，将“硝酸盐氮”更改为“硝酸盐 (以N计)”；删除了镉柱还原法。	咸宁市咸安区锦龙路28号
24	氰化物	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (4) 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (4)	生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5-2023 (7.1、7.2)	增加了“术语和定义”	咸宁市咸安区锦龙路28号
25	氨 (以N计)	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (9) 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (9)	生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5-2023 (11.1、11.2、11.3)	增加了“术语和定义”；更改了指标名称，将“氨氮”更改为“氨 (以N计)”	咸宁市咸安区锦龙路28号
26	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 (13) 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 (13)	生活饮用水标准检验方法第10部分：消毒副产物指标GB/T 5750.10-2023 (20.1、20.2)	增加了“术语和定义”	咸宁市咸安区锦龙路28号
27	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 (6) 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 (6)	生活饮用水标准检验方法第10部分：消毒副产物指标GB/T 5750.10-2023 (21.1、21.2)	增加了“术语和定义”	咸宁市咸安区锦龙路28号
28	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 (4) 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 (4)	生活饮用水标准检验方法第11部分：消毒剂指标GB/T 5750.11-2023 (8.1、8.2、8.3、8.4)	增加了“术语和定义”	咸宁市咸安区锦龙路28号
29	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023 (1)	增加了“术语和定义”	咸宁市咸安区锦龙路28号
30	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006	生活饮用水标准检验方法第10部分：消毒副产物指标GB/T 5750.10-2023 (22.1、22.2)	增加了“术语和定义”	咸宁市咸安区锦龙路28号
32	氟化物	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5-2023 (6.1、6.2、6.3、6.4)	增加了“术语和定义”；删除了钼盐茜素比色法	咸宁市咸安区锦龙路28号
33	高锰酸盐指数 (以O计)	生活饮用水标准检验方法有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006	生活饮用水标准检验方法第7部分：有机物综合指标GB/T 5750.7-2023 (4.1、4.2)	增加了“术语和定义”；将指标“耗氧量”更改为“高锰酸盐指数 (以O计)”	咸宁市咸安区锦龙路28号

35	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (2.4) 生活饮用水标准 检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (2.4)	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指 标GB/T 5750.6-2023 (5.4)	增加了“术语 和定义”；更 改了检验方 法，但变更 的内容不涉 及实际检 验检测能 力变化。	咸宁市咸安区锦 龙路28号
36	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (3.6) 生活饮用水标准 检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (3.6)	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指 标GB/T 5750.6-2023 (6.6)	增加了“术语 和定义”；更 改了检验方 法，但变更 的内容不涉 及实际检 验检测能 力变化。	咸宁市咸安区锦 龙路28号
37	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (4.6) 生活饮用水标准 检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (4.6)	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指 标GB/T 5750.6-2023 (7.6)	增加了“术语 和定义”；更 改了检验方 法，但变更 的内容不涉 及实际检 验检测能 力变化。	咸宁市咸安区锦 龙路28号
38	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (5.6) 生活饮用水标准 检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (5.6)	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指 标GB/T 5750.6-2023 (8.4)	增加了“术语 和定义”；更 改了检验方 法，但变更 的内容不涉 及实际检 验检测能 力变化。	咸宁市咸安区锦 龙路28号
38	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11 -2006生活饮用水标准检验 方法 消毒剂指标 GB/T 57 50.11-2006	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标GB/ T 5750.11-2023 (4.1、4. 2)	增加了“术语 和定义”；更 改了N,N-二乙 基对苯二胺 (DPD)分光 光度法检验 方法，但变 更的内容不 涉及实际 检验检测能 力变化；更 改了指标名 称，将“游 离余氯”更 改为“游离 氯”	咸宁市咸安区锦 龙路28号
39	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 575 0.10-2006生活饮用水标准 检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指 标GB/T 5750.10-2023 (4. 1)	增加了“术语 和定义”；删 除了填充柱 气相色谱法。	咸宁市咸安区锦 龙路28号
39	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5) 生活饮用水标准 检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指 标GB/T 5750.6-2023 (4.5)	增加了“术语 和定义”；更 改了检验方 法，但变更 的内容不涉 及实际 检验检测能 力变化。	咸宁市咸安区锦 龙路28号
40	总α放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13 -2006生活饮用水标准检验 方法 放射性指标 GB/T 57 50.13-2006	生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标GB/ T 5750.13-2023 (4.1)	增加了“术语 和定义”；更 改了检验方 法，但变更 的内容不涉 及实际 检验检测能 力变化。	咸宁市咸安区锦 龙路28号
41	总β放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13 -2006生活饮用水标准检验 方法 放射性指标 GB/T 57 50.13-2006	生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标GB/ T 5750.13-2023 (5.1)	增加了“术语 和定义”；更 改了检验方 法，但变更 的内容不涉 及实际 检验检测能 力变化。	咸宁市咸安区锦 龙路28号

43	pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023 (8)	增加了“术语和定义”	咸宁市咸安区锦龙路28号
44	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (5)	增加了“术语和定义”	咸宁市咸安区锦龙路28号
45	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (4)	增加了“术语和定义”	咸宁市咸安区锦龙路28号
46	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023 (10)	增加了“术语和定义”	咸宁市咸安区锦龙路28号
47	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023 (12.1)	增加了“术语和定义”；删除了4-氨基安替吡啉直接分光光度法。	咸宁市咸安区锦龙路28号
48	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023 (13.1、13.2)	增加了“术语和定义”	咸宁市咸安区锦龙路28号
49	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标GB/T 5750.8-2023 (4.1)	增加了“术语和定义”；删除了填充柱气相色谱法。	咸宁市咸安区锦龙路28号
157	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标GB/T 5750.6-2023 (10.1、10.2、10.3、10.4)	增加了“术语和定义”；删除了催化示波极谱法、二氨基联苯胺分光光度法；更改了电感耦合等离子体质谱法检验方法，但变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。	咸宁市咸安区锦龙路28号
53	锡	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (23.4) 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (23.4)	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标GB/T 5750.6-2023 (26.4)	增加了“术语和定义”；更改了检验方法，但变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。	咸宁市咸安区锦龙路28号

268	铅	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标GB/T 5750.6-2023（14.1、14.2、14.3）	增加了“术语和定义”；删除了火焰原子吸收分光光度法、双硫脲分光光度法、催化示波极谱法；更改了电感耦合等离子体质谱法检验方法，但变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。	咸宁市咸安区锦龙路28号
273	砷	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标GB/T 5750.6-2023（9.1、9.2、9.3、9.4）	增加了“术语和定义”；删除了砷斑法；更改了电感耦合等离子体质谱法检验方法，但变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。	咸宁市咸安区锦龙路28号
283	镉	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标GB/T 5750.6-2023（12.1、12.2、12.4）	增加了“术语和定义”；删除了火焰原子吸收分光光度法、双硫脲分光光度法、催化示波极谱法；更改了电感耦合等离子体质谱法检验方法，但变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。	咸宁市咸安区锦龙路28号
285	汞	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标GB/T 5750.6-2023（11.1、11.2、11.3、11.4）	增加了“术语和定义”；更改了电感耦合等离子体质谱法检验方法，但变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。	咸宁市咸安区锦龙路28号
286	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标GB/T 5750.6-2023（13.1）	增加了“术语和定义”	咸宁市咸安区锦龙路28号
310	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法微生物指标 GB/T 5750.12-2006生活饮用水标准检验方法微生物指标 GB/T 5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法第12部分：微生物指标GB/T 5750.12-2023（5.1、5.2、5.3）	结构调整和编辑性改动	咸宁市咸安区锦龙路28号
311	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法微生物指标 GB/T 5750.12-2006生活饮用水标准检验方法微生物指标 GB/T 5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法第12部分：微生物指标GB/T 5750.12-2023（6.1、6.2）	结构调整和编辑性改动	咸宁市咸安区锦龙路28号
312	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法微生物指标 GB/T 5750.12-2006生活饮用水标准检验方法微生物指标 GB/T 5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法第12部分：微生物指标GB/T 5750.12-2023（7.1、7.2、7.3）	结构调整和编辑性改动	咸宁市咸安区锦龙路28号

313	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12 -2006生活饮用水标准检验 方法 微生物指标 GB/T 57 50.12-2006	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标GB/ T 5750.12-2023（4.1）	结构调整和编 辑性改动	咸宁市咸安区锦 龙路28号
是否自我承诺		<input type="checkbox"/> 本次变更不涉及实际能力变化，本机构承诺已具备新标准（方法）所需相应资质认定条件，并对承诺的真实性负责。		本机构技术负责人审查意见： 签名： 日期：	
		<input type="checkbox"/> 申请资质认定部门组织专业技术评价组织/专家书面审查。		专业技术评价组织/专家审查意见： 签名： 日期	
资质认定部门审核意见		同意评审中心意见，同意标准变更备案（备注：部分参数名称更正，删除重复参数。） （印章） 批准人签字：			



日期：2024年1月26日

注：①“序号、资质认定项目名称”应与《证书附表》一致；
 ②如标准（方法）仅为年号、编号变化，或变更的内容不涉及实际检验检测能力变化，可填写此表；
 ③机构如选择自我承诺的方式，资质认定部门无需组织专业技术评价组织/专家审查，直接批准，在后续监督管理中对被审单位承诺内容是否属实进行检查，发现承诺内容不实，资质认定部门将撤销审批决定，并将相关情况记入诚信档案。